

## Надежная защита от влаги, дождя и ветра – для ванных комнат и фасадов



АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная

Будь уверен,  
выбирай АКВАПАНЕЛЬ®

**AQUAPANEL®**

# Откройте для себя технологию строительства с АКВАПАНЕЛЬ®!

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная



## Надежная защита от влаги, дождя и ветра

**АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная – новый универсальный строительный материал на цементной основе. Это быстрый и надежный способ отделки внутренних помещений, устройства потолков, строительства и ремонта фасада загородного дома.**

Плита АКВАПАНЕЛЬ® абсолютно влагостойкая и долговечная. Создайте невероятный дизайн интерьера: возможны любые криволинейные поверхности – волнообразные, выпуклые стены, купола, арки, а также любая финишная отделка.

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита состоит из сердечника на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой. Торцевые кромки дополнительно армированы стекловолокном – технология EasyEdge®. Плита может гнуться в сухом виде, без предварительного увлажнения, что позволяет применять ее для создания криволинейных поверхностей.

АКВАПАНЕЛЬ® позволяет строить просто и быстро. Вы можете быть уверены в надежности и безопасности конечного результата.

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная – это:

- Абсолютная влагостойкость
- Устойчивость к грибку и плесени
- Универсальность: для внутреннего и наружного применения
- Фасады: надежная защита от атмосферных воздействий
- Черновая обшивка фасадов: создание ровной поверхности для последующей отделки
- Простой и быстрый монтаж: не требуется специального инструмента и навыков
- Исключается трудоемкость при обработке поверхности
- Не требуется дополнительной герметизации поверхности
- Долговечность
- Негорючесть
- Впечатляющий дизайн: криволинейные поверхности и любая финишная отделка
- Экологически чистый материал без вредных примесей
- Европейское качество

Будь уверен – выбирай АКВАПАНЕЛЬ®!

# Надежная защита стен от влажности

Интерьеры



## Основание под финишную отделку во влажных помещениях

**Ванные комнаты, душевые, кухни, сауны: в любых влажных помещениях с помощью АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная можно построить абсолютно влагостойкие стены и потолки.**

Вы можете с уверенностью положиться на АКВАПАНЕЛЬ®, особенно в тех случаях, когда в помещении предполагаются влажные и мокрые процессы. С АКВАПАНЕЛЬ® нет никаких шансов, что ваш интерьер будет разрушен под воздействием влаги, которая скапливается на плитке и проникает сквозь плиточные швы или места примыкания стен.

Материал прекрасно зарекомендовал себя даже при применении в общественных банях и хамамах при температуре до 70°C.



### Технические характеристики

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная 6 мм	
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	900
Толщина (мм)	6
Минимальный радиус изгиба (м)	1
Вес (кг/м <sup>2</sup> )	около 7,0

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная 8 мм	
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	900
Толщина (мм)	8
Минимальный радиус изгиба (м)	1
Вес (кг/м <sup>2</sup> )	около 8,0


### Монтаж: 6 простых шагов



#### 1. Устройство каркаса


Плиты монтируются на вертикальные стойки каркаса. Для плиты АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная 8 мм шаг стоек максимум 400 мм.

Для плиты АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная 6 мм шаг стоек максимум 300 мм.




#### 2. Крепление плит

Расстояние между шурупами: не более 250 мм; от кромки до шурупа: не менее 15 мм. Торцевые стыки плит смещаются относительно друг друга на шаг стоек. Использовать шурупверт с ограничителем глубины завинчивания



#### 3. Шпаклевание

После монтажа плит все стыки заполняются шпаклевочной смесью.



#### 4. Армирующая лента шириной 10 см

укладывается в середину шва в свеженанесенную смесь.



#### 5. Места крепления шурупов также шпаклюются.



#### 6. Финишная отделка

Облицовочная плитка должна иметь размеры не более 300 x 300 мм. Применяются клеи для плитки на цементной основе.

# Защита вашего дома от сырости и погодных условий

Фасады




## Основание под штукатурку и керамическую плитку

При строительстве или реконструкции загородного дома, облицовке новых и ремонте старых фасадов, АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная является идеальным выбором.

Это долговечный и влагостойкий материал, что делает его превосходным основанием под штукатурку и любую другую финишную отделку. При черновой обшивке фасада АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная создает ровную поверхность для последующей отделки, а также служит надежной защитой от атмосферных воздействий.

С АКВАПАНЕЛЬ® легко и просто работать, плита может крепиться к уже построенному каркасу согласно методу «сухого строительства». Создание ровной плоскости стены позволит сэкономить при последующих этапах отделки, а ее вариативность улучшит эстетическую привлекательность дома.



Компания сохраняет за собой право вносить любые технические изменения. Только актуальные печатные инструкции являются действительными. Наша гарантия распространяется только на продукцию компании, находящуюся в безупречном состоянии. Конструктивные и структурные свойства, а также физические характеристики зданий, возведенных с использованием систем KNAUF, могут быть обеспечены исключительно при использовании компонентов системы производства KNAUF или других изделий, специально рекомендованных KNAUF. Все сведения о количестве материалов, рекомендованных для использования в строительстве, подготовлены на основе эмпирических данных, которые не всегда корректно применимы к другим объектам строительства. Все права защищены. Все изменения, копирование и ксерокопирование, в том числе частей текста, требуют специального разрешения Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany.

АКВАПАНЕЛЬ® является зарегистрированным торговым знаком.

## AQUAPANEL®

АКВАПАНЕЛЬ® является технологически передовой системой строительства. Системность решения предполагает последовательность процесса от разработки идеи до завершения проекта. Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®, аксессуары и сервисные услуги вместе составляют комплексное решение — вы можете быть уверены, что ваш проект осуществится в полном соответствии с планом.

[www.AQUAPANEL.ru](http://www.AQUAPANEL.ru)

IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная

RU / 05.2016

## Сбытовые организации

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС»

Московская сбытовая дирекция  
(г. Красногорск)  
+7 (495) 937-95-95  
infomarket@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция  
(г. Челябинск)  
+7 (351) 771-02-09  
Info74@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция  
(г. Санкт-Петербург)  
+7 (812) 718-81-94  
info-spb@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД  
(г. Пермь)  
+7 (342) 220-65-39  
perm@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция  
(г. Новомосковск)  
+7 (48762) 29-291  
KMN-info@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция  
(г. Иркутск)  
+7 (3952) 290-032  
info\_irk@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция  
(г. Краснодар)  
+7 (861) 267-80-30  
kuban@knauf.ru

Новосибирское отделение  
Восточной СД (г. Новосибирск)  
+7 (383) 335-44-36  
info54@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД  
(г. Казань)  
+7 (843) 526-03-12  
kazan@knauf.ru

Хабаровское отделение  
Восточной СД (г. Хабаровск)  
+7 (4212) 914-419  
khabarovsk@knauf.ru

### БЕЛАРУСЬ

ИОО «КНАУФ МАРКЕТИНГ»  
(г. Минск)  
+37 (517) 295-60-06  
info@knauf.by

### УКРАИНА

ДП «КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА»  
(г. Киев)  
+38 (044) 277-99-00  
info@knauf.ua

### ГРУЗИЯ

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ»  
(г. Тбилиси)  
+995 (32) 242-502  
info@knauf.ge

### АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)  
+37 (410) 501-420  
info@knauf.am

### АЗЕРБАЙДЖАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ»  
(г. Баку)  
+994 (12) 497-79-08  
info@knauf.az

### КАЗАХСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»  
Предприятие с участием ДЭГ  
(г. Капчагай)  
+7 (727) 227-10-77  
info@knauf.kz

### УЗБЕКИСТАН

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»  
(ф-л в г. Ташкент)  
+99 (871) 150-11-59  
info@knauf.uz

### КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»  
(г. Бишкек)  
+99 (631) 297-63-63  
ksn.knauf@mail.ru

### ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»  
(г. Душанбе)  
+99 (237) 221-15-27  
info@knauf.tj

### ТУРКМЕНИСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»  
Предприятие с участием ДЭГ (г. Ашхабад)  
+99 (312) 23-47-67  
knaufm@gmail.com

### МОНГОЛИЯ

ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Улан-Батор)  
+97 (670) 117-008  
info@knauf.mn

## Сбытовые организации KNAUF Инсулейшн

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПО РОССИИ  
И СТРАНАМ СНГ  
+7 (495) 933-61-30  
Info.russia@knaufinsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
+7 (495) 933-32-99  
Sales.russia@knaufinsulation.com

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КНАУФ Инсулейшн – Северо-Запад  
+7 (911) 125-32-66

ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КНАУФ Инсулейшн – Волга  
+7 (917) 809-46-39

### УКРАИНА

КНАУФ Инсулейшн – Украина  
+38 (044) 391-17-27

Отдел обслуживания клиентов:  
+7 (495) 787-57-17  
Csc.russia@knaufinsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КНАУФ Инсулейшн – Юг  
+7 (918) 677-12-77

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КНАУФ Инсулейшн – Урал  
+7 (912) 221-89-99

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КНАУФ Инсулейшн – Сибирь  
+7 (913) 946-61-32

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 700 600 5

## Сбытовые организации KNAUF ИНДАСТРИЗ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН  
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»  
г. Красногорск, МО  
+7 (495) 980-89-11  
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН  
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»  
г. Санкт-Петербург  
+7 (812) 461-87-08  
office.spb@knauf-penoplast.ru